



DEO OPTIMO MAX.
UNI ET TRINO,
VIRGINI DEIPARÆ, ET S. LUCÆ
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS manè discutienda in Scholis Medicorum die, Jovis 31° Martii.
M. DCC. XL.

M. CLAUDIO DU CERF,
Doctore Medico, Præside.

Utrùm in Ascite Paracentesim tardare, malum?

I.



TUBULIS constat & humoribus corpus organicum. Ejus harmonia ab utrorumque motu pendet. Quâcumque de causâ è vasis contrà naturam humor exeat, is vitiatur, nisi resolutioni cedat. Fluctuat, suppurat, induratur humor, & tumorem facit. Multiplex tumor est. Vel à partibus, vel ab humoribus ortum habet. A duris partibus, ossium luxationes, nodi, exostoses: A mollibus, verarum omnis Herniarum species, ab Omento, Intestino, utroque; & Ventriculo, etiam & Vesicâ. A quatuor humoribus Antiquorum sat bellè indigitantur tumorum natura, genus, indoles. Phlegmone à Sanguine: à Bile Erysipelas: Oedema à Sero: à Melancholico humore Scirrhus. Hisce si jungatur

partium varios humores excipientium varia conditio; innumeri alii constituuntur tumores. Signa, quæ ad curationis modum, speciem, tempusque ducunt, desumuntur ex læsionum varietate. Taxi, aut Incisione, curatur Hernia, quæ vera est: aliisque tumoribus tractandis, tatò sufficiunt Diæta & Pharmacia. Plerisque curandis, ferro & igne plurimùm præstat Chirurgia, tertia Therapeutices pars. Synthesi separata conjungit; Diæresi conjuncta separat; Exæresi intùs superflua extrahit. Tres licèt operationes discriminentur, ad perficiendum opus idem, haut infrequenter consociari amant. In teli extractione in corpus immissi; Calculi ex Uretha aut Vesicâ; Aquæ, Sanguinis, Puris, è quâdam cavitate; id probatur ultrò, liquetque in Paracentesi. Hæc, Latinis punctio, Exæreseos est species, quæ eo peragitur temporis puncto, quo Diæresis. Continui separatione factâ? Superflui fit ablatio. Sed morbi tempus in quâcumque operatione faciendâ, debet eligi. Vel occasio, vel opportunitas curationis anima est.

II.

HUMOR quilibet extrà vasa latitans, durâ mollive parte conclusus, nisi discutiatur, arte educendus est. Ab ictu, aut casu violento, concutitur cerebrum: largâ tunc manu mittitur sanguis, vulneraria adhibentur. Hæc omnia sapienter tentantur initio: At imperitè, si sola, & funestè tandem; nisi satis citò detur via Terebratione, quâ sanguis, in pus flecti cereus, ejiciatur foràs. In Hydrocephalo, par operandi modus, cerebri substantiam humor modò non penetret. Empyema, sectione pectoris; Leucophlegmatia, tibiarum Scarificationibus; Hydrops oculi, Punctione; Ascites Paracentesi curantur: sed omnes ex opportunitate. Pus & aquam educebant veteres Medici. Sine ferro primùm, exin cum ferro imponebant Cucurbitulas, ferramentisque candentibus partes exulcerabant: At curationem seriùs auspicabantur. Indè ex lentiori humoris eductione, ulcere diururniori, miserè solvebat morbum Sphacelus frequens. Recentiores Medici, Supputatos & Hydropicos securiori viâ, minori tædio, ac dolore leviori, sublevant. Scalpello, Lanceolâ, instrumento tandèm Tricuspide, aut veruculo, cum argenteâ fistulâ ex utroque extremitatis latere perforatâ, absolvunt opus. Qui Veruculo utuntur, rectiùs agunt. Integumentorum fibras separant, non secant acumine rotundo, citiùsque sanatur vulnus. Non ampliùs forsàn perficienda operandi methodus; sed nondùm perfectus operationum usus. pleræque feliciores essent, atque Paracentesis, si tempore celebrarentur convenientiori. Medici est, non tantùm ea, quæ ante pedes modò sunt, videre; sed prospicere futura. In Lithotomiâ, absque maturâ præparatione sapientique consilio, necatur æger. Aut miserè avellitur, aut fingitur calculus; & pro salute mors est. In magnis vulneribus, aut cum, aut sine fractutis; & ab initio, & ad animi deliquium extrahitur sanguis. Sic, quæ solitò fiunt Symptomata, cessant; quæ subsequi solent, præcaventur.

III.

VISCERIBUS quamplurimis refertum est Abdomen, vitiis indè quamplurimis obnoxium. Hæc inter, varia sunt Hydropum genera. Horum contrà naturam affectuum causæ, læsa sanguiferorum, lymphaticorumque structura; Viscerum obstructio. Tunicis vasa constant retium instar contextis. Quo sanguis diutiùs hæret, eò magis hiat tunicarum textura, diffluitque serum copiosius. Ligata in cane vena jugularis factum probat. Cutem inter capitisque membranas & musculorum colli interstitia, serum diffunditur. Lymphatica, si absque ruptione, dilatentur ultrà modum; cystide conclusus aqueus humor magnò crescit volumine, Hydatidasque procreat. Viscerum obstructio impedimenta

parit sanguini. Hinc hydrops, qui ab ictero, lethalis. Dissectis Hydropicorum cadaveribus, in Abdomine tumores varii, frequensque Scirrhus. Vitiato diutiùs fibtarum tono, Interpositis undique obicibus, patentiores fiunt tunicarum pori, morâ ampliantur viæ procliviores. In Leucophlegmatiâ venter intumescit, & corpus universum: In Tympanitide, tumet flatibus: In Ascite, sæpiùs Sero, Chylo rariùs effuso, solus primùm distenditur. Hydrops ille, quo, ut in utre, Aqua continetur, sedem habet eo in spatio, quod Peritonæum inter & Intestina vacuum est. Extremis levibusque digitis uno percussus latere Venter, in altero sensum præbet humoris fluctuantis intùs. Aquosus ille tumor, retardatâ convenienti curatione, sensìm increscit. Abdomen præter, & Pudenda, & Femora, & Pedes occupat, totumque corporis habitum afficit. Jàm vehiculo defraudatur purpureus latex, hæret ubique; &, dùm diffuso latè sero immergitur machina, sanguis crassitie mentitur in vasis corallum. Ingruunt febricula, ut plurimùm urens; vehemens sitis; Urina admodùm pauca, crassa, lateritia; Spirandi difficultas, corporis superiori parte marcor; molesta Tussis. Tot lethalia Paracentesi præcaventur tempestivè factâ. Mochlica his in casibus propinare, sanguinem est exprimere quasi torculo. Sic curati, sanguinis ictu repentino sæpè tolluntur. Asciti igitur vetusto nimis, vel recentiori, impar est Punctio. Aut jam desperatus, aut nondùm factus est, morbus. At, ubi primùm est vera certaque seri fluctuatio, constans Ascites declaratur. Hîc, adhibitis incassùm intetioribus remediis, punctum est non procrastinandæ Paracenteseos.

IV.

DETECTO opportunitatis Momento, quis locus Abdominis perforandus? Peculiaris tumor, ab Hernioso, fluctuatione dispar, Punctionis locum notat. Alba linea si prominet, absque periculo pungitur. Umbilicus ob Exomphalon; Intersectiones tendinosæ, Rectus Abdominis musculus, propter difficiliorem Synthesim; Vasa sanguifera, ob Hæmorrhgiam; ferro attingi nunquàm debent. Tuta celebratur Paracentesis medio in spatio, quod anteriorem ossis Ilii Spinam inter & ultimam costam jacet. Decombente ægro in latus, non sedente; parte prominenti manibus Aquarum collectionis ergò compressâ priùs inibi haùd timidè perforet Artifex. Perfossis Abdomine & Peritonæo, illæsis semper intestinis, retrahitur Veruculum: argentea Fistula, mundata priùs; quâ eliciuntur aquæ, in foramine relinquitur. Intacto Peritonæo, nullus, negatâ viâ, vacuatur humor. Ideò alterâ Punctione factâ paulò infrà primam, Veruculo longiori perforatâ tunc membranâ Abdomen intùs succingente; Aquæ fluentes, usque dùm spontè desinant, educendæ sunt. Unâ vice, veteres Medici licet reformidaverint, Humor emittitur. Quandòque tamen mucosa quædam colluvies, Intestini Omentive pars, quid Pinguedinis ostia canaliculi præcludit, & sistitur Serum. Obex facilè tollitur: immittitur in Fistulam specillum, & fluunt Aquæ. Sub operationis finem, manibus Abdomen premitur paulò fortiùs. Ità exactiùs continentur viscera, exprimiturque serum. Missis aquis, tollitur canaliculus. Vulnusculum splenio aquâ vitæ madido obducitur, & facilè coït. Pendente à scapulis fasciâ firmatur interdùm mantile corpori circumcinctum: Hoc itèm, dùm eliciuntur Aquæ, adhibetur tutò. Per gradus ità compressis, & Diaphragmate, & Abdominis musculis, & Visceribus, præsertìm Hepate, Lipothymia præcavetur à Respiratione læsâ. Eductus Humor, quid indè futurum, indicat. Cruentus, Putulentus, Fætidus, Chylosus, humore multiplici permixtus, mali ominis est: Boni verò serosus, lotio similis, non fœtens, non copiosior. Euchymis recreetur æger, iisque utatur, quæ Ascitis fomitem debellent.

V.

ANTIQUORUM nonnulli, membranam Peritonæi inimicam Punctionis, Paracentesi spiritus excludi, Infirmari vires, Aquam jecinore affecto frustrà emitti, pronuntiabant. At, Peritonæum, & in Gastro-raphiâ coalescit: Spiritus & vires non magis infirmantur, quàm in Phlebotomiâ: Ascites jecoris unius non vitium est; ex affecto splene, totiusque corporis malo habitu fit. Inanis igitur timoris est talis cautio. Timendum immò, si tardiùs expellatur fluctuans humor, morâ ne noceat diuturniori. Licet non semper sanet extractus, detecto electoque morbi tempore; in Paracentesi tamen una salus. Levat ægrum Aquarum Eductio; locumque facit Medicinæ, quam inclusus intùs humor impedit. Asclepiades, Soranus, Themiso, aliique, hâc curatione meritò adversati sunt Erasistrato, Evenori, Thessalo. Testantur sat citò factâ Paracentesi, non paucos evasisse; plurimosque, tardante consilio medentium, mori. Elatere Solidorum in dies magìs debilitato, fibrarum fit Atonia. Perverso præpeditove musculorum Abdominis, Diaphragmatis, Pulmonum, motu: Excretiones singulæ, omnisque generis feriantur vitianturque secretiones. Peractâ seriùs Paracentesi, prima citò redit morbi facies & aquosus tumor. Interrupto diutiùs serum inter & vasa commercio, nullus tandèm datur derivationi locus. Stagnat hebes humor; serum corrumpitur; graviùs læduntur viscera; vires considunt; ad ruinam fluens totum redditur corpus; contingitque tabes, quæ Medicinam nescit. Vitium in substantia partium emendare, Nùm humanæ virtutis est? Quorum stomachus jàm corruptus est; Qui ex attâ bile, aut obstructione, vel scirrho veteri in Hepate, Liene, Mesenterio, Pancreate; Qui malum corporis habitum habent, exhausti inediâ; Qui, aut senes, vel à morbo jàm vetusto, juniores licet, hùc deciderunt: Paracentesi fortè allevantur, sanantur nunquàm. Quibus immò observantur iis contraria, illi sanari possunt, & plerique sanantur. Natura vigens adhuc, Spontè, Diattheâ, Urinæ fluxu, Metastasi, Ictu fortuito, Criticam hanc aquarum egestionem molitur. Sic Medicina, Naturæ Imitatio est.

Ergo in Ascite Paracentesim tardare, malum.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Carolus Dionis.	*M. Joannes Midy.*	*M. Jacobus Antonius Milles.*
M. Gedeon de Rabours.	*M. Joannes-Jacobus Belleteste.*	*M. Michaël Peaget.*
M. Laurentius Ferret.	*M. Andreas-Josephus Seron.*	*M. Nicolaus le Tel.ier.*

Proponebat Parisiis, EXUPERIUS-JOSEPHUS BERTIN, Rhedonensis, Baccalaureus Medicus, A. R. S. H. 1740. à sextâ ad meridiem.

Typis QUILLAU, Universitatis & Facultatis Medicinæ Typographi, 1740.